


Salamander

compact IP66/IP67 camera enclosure



特長

Benefits

- 最大40 x 40 mm (W x H) までのカメラサイズに対応
- カメラ固定用内部マウント付き
- IP規格：IP66/67
- 柔軟にカメラ位置の修正可能
- 軽量かつコンパクト
- 頑丈な構造
- 高い耐薬品性
- カメラ固定用マウントによる高い防振性
- 高い放熱性

仕様

Technical Details

カメラサイズ	40 x 40 mm 29 x 47 mm	重量	約660 g (Size XS) 約850 g (Size S) 約1,070 g (Size M) 約1,200 g (Size L)
最大レンズ径	55 mm (in profile) 52 mm (in front lid)	材質	アルマイトアルミニウム
内側の長さ	94 mm (Size XS) 136 mm (Size S) 189 mm (Size M) 219 mm (Size L)	シール材	NBR
エンクロージャサイズ (W x H x L)	66 x 66 x 108 mm (Size XS) 66 x 66 x 150 mm (Size S) 66 x 66 x 203 mm (Size M) 66 x 66 x 233 mm (Size L)	ケーブル開口部	22 mm (Rear Wall A) 13.5 mm, 16.5 mm (Rear Wall B) 26.5 mm (Rear Wall C)
ウィンドウサイズ	45 mm	ケーブル径	4 ~ 6.5 mm (Rear Wall B) セルフドリル (Rear Wall C)
ウィンドウ種類	Standard (BK7, double-sided AR coated) IR Mirror (Application in critical temperature) Saphire (Thermal imaging, 0.2-5.5um) Germanium (Thermal imaging, 7-14um) Acrylic, uncoated (Food industry) Acrylic, double sided AR coated (Food industry)	ケーブル保護部材質	TPE
ウィンドウシール材	FKM		
保護規格	IP66/67		



The mount guarantees excellent heat dissipation

■ **エンクロージャ オーダー No. :** ※ご注文時には、●オーダー No.
 ●お手持ちのカメラおよびレンズの図面 (もしくはCADデータ) が必要となります。

2 W.X 1 Y. ZZZ

Product ID	カメラ高さ			カメラ長さ	エンクロージャID	Rear Wall種類 : Y	内側の長さ (mm)
2 (固定)	Height : W	Height : W	Height : W	Length : X	1 (固定)	Rear Wall A : 0	Size : ZZZ
	29mm : 0	33mm : 4	38mm : 8	< 50mm : 3		Rear Wall B : 1	XS : 070
	30mm : 1	34mm : 5	40mm : 9	< 74mm : 5		Rear Wall C : 2	S : 139
	31mm : 2	35mm : 6		< 92mm : 7		Rear Wall D : 3	M : 192
	32mm : 3	36mm : 7					L : 222

※例 : Salamander, Rear Wall B, Size M, カメラ高さ40 mm, カメラ長さ70 mm の場合、オーダー No. : 29.511.192 となります。



■ **アクセサリ オーダー No. :**

Product・Image	オーダー No.	Product・Image	オーダー No.	Product・Image	オーダー No.
Air Nozzle 	50.100.025	Cooling Module 	60.100.010	Mounting Kit 2 	5.020.000
2" Wind Curtain 	50.100.010	El. Heating Plate 	70.100.018	Mounting Kit 6 	5.060.000
Tube for W. Curtain 	50.100.017	Orca Adapter 	15.030.001	Mounting Kit 7 	5.070.000
Pneumatic Shutter 	50.200.010	Sunroof Size S 	20.011.001	Mounting Kit 9 	5.090.000
Deflection Mirror 90° 	20.020.004	Size M 	20.011.002	Mounting Kit 10 	5.100.000
30/60 mm Extension 	15.015.030 15.015.060	Size L 	20.011.003	Mounting Kit 15 	5.150.000
60 mm Side Exit 	15.015.061	Corrugated Tube 28 mm 	20.000.006	Mounting Kit 16 	5.160.000
Position Ring 	20.020.003	Alignment Tool 	90.000.014	/16m 	5.160.000m
		Mounting Kit 1 	5.010.000	Mounting Kit 17 	5.170.000
				/17m 	5.170.000m



■ 図面：

